

## レジメン一覧【胃がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
SP	S1 シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup> 60 mg/m <sup>2</sup>	経口 点滴静注	朝夕食後 120分	day1-21 day8	35日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
SP+Tmab	S1 トラスツスマブ トラスツスマブ シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup> (初回) 8 mg/kg (2回目以降) 6 mg/kg 60 mg/m <sup>2</sup>	経口 点滴静注 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 90分 60分 120分	day1-14 day1 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
XP	カペシタビン シスプラチン	2000 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	経口 点滴静注	朝夕食後 120分	day1-14 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
XP+Tmab	カペシタビン トラスツスマブ トラスツスマブ シスプラチン	2000 mg/m <sup>2</sup> (初回) 8 mg/kg (2回目以降) 6 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	経口 点滴静注 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 90分 60分 120分	day1-14 day1 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
SOX	S1 オキサリプラチン	80 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup>	経口 点滴静注	朝夕食後 120分	day1-14 day1	21日	パロノセロン、デキサメタゾン
SOX+Tmab	S1 オキサリプラチン トラスツスマブ トラスツスマブ	80 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> (初回) 8 mg/kg (2回目以降) 6 mg/kg	経口 点滴静注 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 120分 90分 60分	day1-14 day1 day1 day1	21日	パロノセロン、デキサメタゾン
SOX+Nivo	S1 オキサリプラチン ニボルマブ	80 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 360 mg/body	経口 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 120分 30分	day1-14 day1 day1	21日	パロノセロン、デキサメタゾン
XELOX	カペシタビン オキサリプラチン	2000 mg/m <sup>2</sup> 130 mg/m <sup>2</sup>	経口 点滴静注	朝夕食後 120分	Day1-14 Day1	21日	パロノセロン、デキサメタゾン
XELOX+Nivo	カペシタビン オキサリプラチン ニボルマブ	2000 mg/m <sup>2</sup> 130 mg/m <sup>2</sup> 360 mg/body	経口 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 120分 30分	day1-14 day1 day1	21日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
XELOX+Tmab	カペシタビン オキサリプラチン トラスツスマブ初回 トラスツスマブ2回目以降	2000 mg/m <sup>2</sup> 130 mg/m <sup>2</sup> 8 mg/kg 6 mg/kg	経口 点滴静注 点滴静注 点滴静注	朝夕食後 120分 90分 30分	Day1-14 Day1 Day1 Day1	21日	パロノセロン、デキサメタゾン

## レジメン一覧【胃がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間	制吐剤
FOLFOX	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1	14日	パロノセロン、デキサメタゾン
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1		
	フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	day1		
	フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	day1		
FOLFOX+Nivo	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	30分	day1	14日	パロノセロン、デキサメタゾン
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1		
	フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	day1		
	フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	day1		
nabPTX(weekly)	ナブパクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day1,8,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
nabPTX+RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	60分	day1,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
	ナブパクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day1,8,15		
PTX(weekly)	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day1,8,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
PTX+RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	60分	day1,15	28日	グラニセロン、デキサメタゾン
	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day1,8,15		
RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	60分	day1	14日	-
DTX	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day1	21日	グラニセロン、デキサメタゾン
DTX(biweekly)	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day1	14日	グラニセロン、デキサメタゾン
Nivo(2week)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	30分	day1	14日	-
Nivo(4week)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	30分	day1	28日	-
CPT-11(A法)	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	day1,8,15	28日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
CPT-11(B法)	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	day1,15	14日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
CPT-11+CDDP	イリノテカン	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1	28日	パロノセロン、アプレピタント、デキサメタゾン
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	day1		
T-Dxd	トラスツズマブデルクステカン	6.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90⇒30分	day1	21日	パロノセロン、デキサメタゾン